

Cámara IP a prueba de agua 1080P



—— Modelo: FHD086N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- 1080P alta definición
- Amplio ángulo de visión: 130 grados
- IP69K certificado
- Espejo / imagen normal ajustable
- Antivibración: ISO 16750-3 2012 (5.9G)
- Suministro: 12V
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +70°C
- Compresión: H.265

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Temperatura de trabajo	-20 ~ 70°C RH95%MAX.
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ 80°C RH95%MAX.
Grado de protección	IP69K
dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
FPS	2~30
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Tamaño de píxel	2.8 μm x 2.8 μm
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Método de sincronización	Sincronización interna
Rango dinámico	81dB
Resolución de transmisión principal	D1/720P/960P/1080P
Resolución de subtransmisión	CIF/D1
Formato de audio	G.711A/G.711U
AGC	Auto
Balance de blancos	Auto
BLC	Auto
Obturador electrónico	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 Seconds
Iluminación mínimo	0.1 Lux
Distancia de visión nocturna	10m
Poder suministro	DC12V
Ángulo de visión	130°
Audio	Sí
Función IR-Cut	Sí

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

