

Cámara IP de vigilancia para vehículos



—— Modelo: FHD902N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Compatibilidad con múltiples protocolos de Internet】 incluyendo ONVIF, RTSP, etc, facilitando la interconexión e integración con otros dispositivos compatibles para lograr un sistema de vigilancia más potente

【Alta definición 1080P】 proporcionando imágenes nítidas para asegurar registros claros de conducción y los detalles del camino

【Funciones de IR-Cut y visión nocturna】 permite el cambio automático durante el día, garantizando colores vívidos y naturales en las imágenes; durante la noche, la visión nocturna permite capturar detalles importantes en condiciones de poca luz

【H.264/H.265】 compatible con dual codificación para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento y reducir el consumo de ancho de banda, minimizando el tiempo de carga

【Actualización de firmware a través de cable de red】 para obtener las últimas funciones y mejoras de rendimiento en cualquier momento, cumpliendo con las expectativas y necesidades de los clientes

【Imagen de espejo/original ajustable】 proporciona opciones flexibles para adaptarse mejor a diferentes situaciones de conducción

【Tres opciones de alimentación】 DC 12V、DC 32V、POE(IEEE 802.3at/af)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Tamaño de píxel	2.8µm x 2.8µm
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Método de sincronización	Sincronización interna
AGC	Auto
Balance de blanco	Auto
BLC	Auto
Obturador electrónico	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 Seconds
Temperatura de trabajo	-20 ~ 70°C Max. humedad: 95%
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ 80°C Max. humedad: 95%
Distancia de vision nocturna	8-10m
Ángulo de visión	110°
Función IR-Cut	sí

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

