

1080P Mini cámara de visión trasera



—— Modelo: FHD804 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- 1080P
- IP69K
- Ángulo de visión: 150°/ 130°
- Poder suministro: 12V / 10 ~ 32V
- Distancia de visión nocturna: 3m ~ 5m
- Nivel a prueba de vibración: ISO 16750-3 2012 (5.9G)
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +70°C
- Imagen de photo se puede ajustar espejo y visualización normal

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
Cuadros por segundo	25/30
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Tamaño de píxel	2.8µm x 2.8µm
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Método de sincronización	Sincronización interna
Resolución	1080P
Salida de video	1.0Vp-p, 75Ohm
Gamma valor	0.45
AGC	Auto
Relación señal/ruido	más de 52dB
Balance de blanco	Auto
Obturador electrónico	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 Seconds
BLC	Auto
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C,Max. humedad: 95%
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 80°C,Max. humedad: 95%
Poder suministro	DC12V /10 ~ 32V
Grado de protección	IP69K
Ángulo de visión	150°/ 130°
Audio	Sí
Iluminación mínima	0 Lux (with IR)
Distancia de vision nocturna	3~5m
Modo de imagen	Espejo/ normal

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

