

1080P HD Cámara DMS específica para monitoreo de estado del controlador



—— Modelo: FHD831 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Supervise el estado del conductor】 la cámara conectarse al sistema de grabación para ayudar a monitorear y alertar al conductor cuando se detecta una conducta inpropia de conducción, como fatiga o distracción.

【Fácil instalación】 instalación sin perforación, más económico y sensillo

【Wide Dynamics】 alto rango dinámico para ambientes interiores con iluminación variable

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

dispositivo de imagen	1/2.7 " CMOS
Cuadros por segundo	25
Píxeles efectivos	1920 (H) x1080 (V)
Tamaño de píxel	3.0um*3.0um
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Método de sincronización	Sincronización interna
Resolución	1080p
Salida de vídeo	1.0Vp-p, 75Ohm
Gamma valor	0.45
Relación señal/ruido	38dB
Balance de blancos	Auto
Exposición	Auto
Rango dinámico	85dB
Poder suministro	DC12V
Temperatura de trabajo	-20°C ~60°C, RH95%MAX.
Temperatura de almacenamiento	-25°C ~80°C, RH95%MAX.
Ángulo de visión	Horizontal 56° Vertical 31°
lente	4G
modo de imagen	blanco y negro
Potencia	2.004WW (+/-10%)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

