

Monitor IA inteligente de grabar 6CH para vehículos de 10.1



—— Modelo: HD287RS HD297RS ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Configuración de algoritmos 6CH】 Compatible con hasta 6CH de algoritmos y su personalización (ADAS, BSD, DMS), permitiendo la monitorización y percepción en tiempo real de vehículos, conductores y condiciones de la vía.

【Con función de grabar】 Soporta grabación de ciclo automático, para almacenar de alta capacidad, y garantizar un proceso de grabación ininterrumpido.

【DVR y monitor 2 en 1】 Built-in GPS/Wi-Fi/4G, sin necesidad de conectar DVR adicional, compatible con las plataformas CMSV6/WIALON y el protocolo JT808, facilita monitoreo remoto en tiempo real y gestión fácil de flota, mejora la eficiencia operativa de la flota.

【Otras funciones】 Seguridad de datos, Modo de pantalla dividida múltiple, Pantalla IPS de alto brillo, Operación con pantalla táctil, Impermeable IP66

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Brillo	600 cd/m2
Tamaño de la pantalla LCD	10.1"
Resolución	1024x600
Ángulo de visión	U: 85°/ D: 85°, R/L: 85°
Relación de pantalla	16:9
Contraste	700
Número de colores admitidos	16.7M
Grado de protección	IP66
Nivel a prueba de vibración	ISO 16750-3
Entrada de cámara	6 entradas de cámara, admite múltiples resoluciones (1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC)
Almacenamiento	2*Micro SD(512G) + 1*SSD(2T) (HD297RS) 3*Micro SD(512G) (HD287RS)
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C
Poder	Max. 30W
Altavoz	1.5W/8Ω
Poder suministro	DC 10V-32V

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

