

Sistema de camara 360 para carro impermeable para vehículos comerciales



—— Modelo: HD277P ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Algoritmo AVM integrado】 no se necesita la caja de control adicional, la pantalla integra el algoritmo 360 AVM para lograr una imagen panorámica, 360° sin punto ciego

【FCW&BSD】 Con algoritmos de IA integrados, combina la alerta de colisión frontal (FCW) y la detección de peatones y vehículos (BSD).

【Calibración de 1 minuto】 la calibración automática se cumple en 1 minuto y admite la corrección automática del plano, lo que ahorra tiempo y esfuerzo

【Video HD】 entrada de cámara Ojo de Pez de alta definición 1080P, buena visualización en tiempo real, que proporciona imágenes estables y de alta definición

【Pantalla IPS(Conmutación de plano) de alto brillo】 pantalla IPS de alta definición y alto brillo, ofrece un gran ángulo de visión

【Conmutación 3D/2D】 múltiples tipos de vista, la visión 3D/2D se pueden cambiar a voluntad

【Súper espejo retrovisor】 el efecto 3D es compatible con el súper espejo retrovisor, cobertura de carril completo, facilita el cambio de vía más seguro en autopista

【Sistema 360 + MDVR】 El monitor de 360° se puede conectar al MDVR existente, ayudando al MDVR a lograr la funcionalidad AI 360 + MDVR

【Integración de recursos】 se puede usar en combinación con cámaras para la detección de peatones de STONKAM , y también admite el acceso por radar, facilitando una protección completa.

【Otras funciones】 La carcasa metálica facilita la disipación del calor, pantalla táctil capacitiva opcional; admite cable de activación; puede admitir acceso GPS

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

HD277P	Tamaño de la pantalla LCD	7 pulgadas
	Resolución	1024 x 3 (RGB) x 600
	Contraste	700:1
	Brillo	600 cd/m2
	Relación de pantalla	16:9
	Modo de visualización	3D/2D
	Entrada de cámara	4CH AHD (1080P30/1080P25/720P30/720P25/PAL/NTSC)
	Poder suministro	10-32V
	Poder	Max. 25W
	Altavoz	1W/8Ω
	Temperatura de trabajo	-20~+70°C, Max. humedad: 90%
	Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C, Max. humedad: 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones (cont.)

HD287P	Tamaño de la pantalla LCD	10.1 pulgadas
	Resolución	1024 x 3 (RGB) x 600
	Contraste	700:1
	Brillo	600 cd/m2
	Relación de pantalla	16:9
	Modo de visualización	3D/2D
	Entrada de cámara	Max.4CH×1080P (25FPS/30FPS), compatible con 4CH * 720P (25FPS/30FPS)
	Poder suministro	10-32V
	Poder	Max. 30W
	Altavoz	1W/8Ω
	Temperatura de trabajo	-20~+70°C, Max. humedad: 90%
	Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C, Max. humedad: 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

