

Cuatro en uno antena



—— Modelo: AC564 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- 2*LTE MIMO & GPS & WIFI 2.4G/5G cuatro en uno antena
- A prueba de agua de nivel IP69K
- Se instala con pegamento y 3 tornillos

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

LTE (2 Antena)	Frecuencia de operación	700~960Mhz/1710~2690Mhz
	Cima	2dBi
	Polarización	Linear
	V.S.W.R.	≤2.0@ 1710 ~ 2700 MHz ≤2.5@ 700 ~ 960 MHz
	Impedancia	50Ω
GPS	Frecuencia central	BeiDou:1561.098MHZ GPS:1575.42MHZ GLONASS:1602MHZ
	Ancho de banda	±3MHZ
	Cima	3.0dBic (*Typical*) @ 1575.42 MHz
	V.S.W.R.	<2.0
	Polarización	RHCP
	Impedancia	50Ω
	DC Voltaje	2.7-5.0V
	DC Coriente	8 ~14 mA
	LNA	28±2dB
	ruido	1.5dB
WIFI	Frecuencia de operación	2400~2483MHz/ 5150~5850MHz
	Cima	3dBi
	Polarización	Linear
	V.S.W.R.	≤2.0
	Impedancia	50Ω
otras especificaciones	Material de Plástico	PC+ABS
	Dimensión	Dia: 120mm

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Tipo de cable	RG174H-02
	Longitude de cable	3m
	Tipo de connector	SMA Male
	Temperatura de operación	-40°C~85°C
	humedad de operación	10%~95%
	Temperatura de conserva	-45°C~85°C
	Humedad de conserva	10%~95%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

