

1080P Cámara de corrección de imágenes



—— Modelo: FHD685 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- 1080P
- IP69K
- Corrección de distorsión de lente 170 °
- Poder suministro: 12V
- Distancia de visión nocturna: 8~10m
- Nivel de vibración :ISO 16750-3 2012 (5.9G)
- Temperatura de operación -20°~70°
- Imagen de photo se puede ajustar espejo y visualización normal

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
Cuadros por segundo	25/30
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Tamaño de píxel	2.8 µm x 2.8 µm
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Método de sincronización	Sincronización interna
Resolución	1080P
Salida de video	1.0 Vp-p, 75 Ohm
Gamma valor	0.45
Relación señal/ruido	38dB
Balance de blanco	Auto
Exposición	Auto
Rango dinámico	105dB
Poder suministro	DC 12V
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C,Max. humedad: 95%
Temperatura de almacenamie nto	-30°C ~ 80°C,Max. humedad: 95%
Grado de protección	IP69K
Ángulo de visión	170° Horizontal 84° Vertical
Audio	Sí
Iluminación mínima	0 Lux
Distancia de vision nocturna	8~10m
Modo de imagen	Espejo / normal

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

