

## Sistema de monitoreo del estado del conductor DMS (DDAW)



—— Modelo: DMS31 ——

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## Características

**【Cumple con las regulaciones DDAW】** Monitoreo en tiempo real de la fatiga del conductor, detección de somnolencia y activación oportuna de alarmas para garantizar la seguridad en la conducción

**【Detección y alerta de comportamiento anormal】** Detección de fatiga/distracción/fumar/llamadas telefónicas/sin máscara/sin conductor/sin cinturón de seguridad//obstrucción de cámara/gafas de sol con bloqueo infrarrojo/beber agua, etc.

**【Identificación del conductor】** Reconocer y probar cara de conductor, hasta 400 certificaciones

**【Monitoreo al remoto y alerta】** La compañía operadora del vehículo comprende el estado del conductor a través del monitoreo en tiempo real, y la plataforma envía una alarma proactivamente al vehículo cuando hay un comportamiento u estado anormal

**【Alarma audio & grabación de alarma】** Cuando se detecta un comportamiento de conducción anormal, emite automáticamente una alarma y genera un video

**【Trabaja en distintas condiciones】** Gran adaptabilidad al entorno de conducción, trabaja en distintas condiciones, sea en buen tiempo o sea en mal tiempo, sea en día o sea en noche

**【Autoajuste de sensibilidad】** Detener/iniciar automáticamente según la velocidad del vehículo

**【Configuración de WIFI】** El teléfono móvil se puede conectar al dispositivo a través de WiFi para realizar varias configuraciones

**【Fuerte compatibilidad】** Soporta salida de AHD/CVBS/ethernet rápido y protocolos de red como RTSP, ISO17215 y otros, con gran compatibilidad y aplicación flexible

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



## Especificaciones

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poder suministro                         | 10 --36v DC                                                                              |
| Potencia                                 | máximo de 4 W                                                                            |
| Parámetros del módulo de cámara interior | FHD 1920x1080P/ 25f or 1920x1080P / 30f                                                  |
| Resolución de grabación de video         | 1080P or 720P                                                                            |
| Codificación de video                    | H.264                                                                                    |
| Codificación de audio                    | ADPCM                                                                                    |
| Parámetros relacionados con el vídeo     | el vídeo es el formulario MP4, con un máximo de apoyo a la tarjeta memoria Micro de 128g |
| Parámetros de los módulos de la WiFi     | 802.11b / g / N 150mbps                                                                  |
| Temperatura de trabajo                   | -20 to 60°C                                                                              |
| Temperatura de almacenamiento            | -40 ~ 85°c                                                                               |
| Tamaño                                   | 110x86.5x64 mm                                                                           |
| Peso                                     | 200g                                                                                     |
| GPS                                      | sí                                                                                       |
| Supercondensador                         | sí                                                                                       |
| Modo de salida                           | AHD/CVBS/Ethernet rápido                                                                 |
| Protocolo de red                         | RTSP/ISO17215                                                                            |

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

